

Data Model

ACG Enterprise Connettore CRM

Data Model

ACGE-X04 ACG Enterprise Connettore CRM Tustena

Quinta Edizione (giugno 2021)

Allineamento PTF ITE110020C

© Copyright TeamSystem S.p.A. 2015, 2020. Tutti i diritti riservati.

Note e Trademarks

© Copyright TeamSystem S.p.A. 2015, 2020. Tutti i diritti riservati.

ACG e ACG Enterprise sono marchi di TeamSystem S.p.A. società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di TeamSystem Holding S.p.A. - Cap. Soc. € 24.000.000 i.v. - C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino - P.I. 01035310414 - Sede Legale: Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU) (di seguito "**TeamSystem**") - Tutti i diritti riservati.

I marchi e loghi riportati nel presente documento diversi da ACG e ACG Enterprise (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, IBM, il logo IBM, Adobe, il logo Adobe, PostScript, il logo PostScript, Intel, il logo Intel, Intel Inside, il logo Intel Inside, Intel Centrino, il logo Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium e Pentium, Linux, Microsoft, Windows, Windows NT e il logo di Windows, UNIX, Java, Novell, il logo Novell, openSUSE e il logo openSUSE, AS/400, BladeCenter, Cognos, DB2, DB2 Universal Database, eServer, i5/OS, iSeries, OpenPower, OS/400, POWER, Power Systems, pSeries, Rational, System i, System i5, System p, System p5, System Storage, System x, WebSphere, etc.) sono di titolarità di soggetti terzi. ACG rispetta i diritti di proprietà intellettuale di terzi.

Tutti i contenuti del presente documento e i diritti ad essi correlati sono riservati. Tali contenuti pertanto possono essere consultati esclusivamente per finalità d'informazione personale, essendo espressamente vietato ogni diverso utilizzo senza il preventivo consenso scritto di ACG.

Sebbene sia stata usata ogni ragionevole cura nel raccogliere e presentare le informazioni contenute nel presente documento, nessuna garanzia è prestata in ordine alla loro esattezza, completezza, utilità, né ai loro possibili impieghi da parte degli utenti; è pertanto esclusa ogni responsabilità di TeamSystem per errori, inesattezze od omissioni relative a dette informazioni. I contenuti del presente documento sono soggetti a continuo aggiornamento e sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.

TeamSystem può introdurre miglioramenti e/o variazioni ai prodotti e/o programmi descritti nel presente documento in qualsiasi momento e senza preavviso.

Il presente documento può contenere informazioni che riguardano programmi e propositi futuri, che vengono descritti di volta in volta mediante l'utilizzo di termini come "attendersi", "stimare", "prevedere", "prospettare" e "programmare". Tali dichiarazioni per loro natura non comportano alcun impegno a carico di TeamSystem, che pertanto non assume in relazione ad essi alcuna responsabilità di realizzazione.

Qualunque riferimento a siti web diversi da www.teamsystem.com è fornito a solo titolo esemplificativo e non costituisce invito all'utilizzo e/o navigazione. I contenuti dei siti web referenziati non sono parte dei prodotti ACG e il loro eventuale utilizzo da parte dell'utente è effettuato a suo esclusivo rischio. Le informazioni relative a prodotti non TeamSystem contenute nel presente documento sono fornite dai rispettivi fornitori, dagli annunci pubblicitari e da informazioni liberamente disponibili. TeamSystem non ha collaudato tali prodotti e non può confermare l'accuratezza delle prestazioni, la compatibilità con i prodotti TeamSystem o qualunque altra caratteristica. Qualunque richiesta sulle caratteristiche operative dei prodotti non TeamSystem deve essere rivolta direttamente ai rispettivi fornitori.

Fatti salvi i danni causati da dolo o colpa grave, TeamSystem non assume nessuna responsabilità circa i contenuti del presente documento. In particolare, tali contenuti non rappresentano una promessa o garanzia relativa all'idoneità a determinati scopi dei prodotti TeamSystem oppure alla non violazione, da parte dei prodotti TeamSystem stessi, di leggi di qualsivoglia natura.

Indice

Indice	5
1. Introduzione	6
2. Physical Data Model.....	7
2.1.1 GT00_TIPITRASCODIFICHE.....	7
2.1.2 GT01_TRASCODIFICHE.....	7
2.1.3 GT02_CLIENTIFORNITORI	8
2.1.4 GT02_DATICONTABILI	11
2.1.5 GT03_DOCTESTATA.....	17
2.1.6 GT04_DOCCORPO.....	20
2.1.7 GT05_GEDATICLIFOR.....	23
2.1.8 GT06_ARTICOLI.....	24
2.1.9 GT07_SCADENZE	26
2.1.10 GT08_DOCCORPORIF.....	27
2.1.11 GT09_AGENTI	28
2.1.12 GT10_AGEMUL.....	30
2.1.13 GT11_CONTATTI	31
2.1.14 GT12_ARTDESCLINGUE.....	33
2.1.15 GT13_DESTINATARI	34
2.1.16 GT14_DESTAGEMUL.....	36
2.1.17 GT16_AREE.....	37
2.1.18 GT17_CATEGORIE.....	38
2.1.19 GT18_CLASSARTICOLI	39
2.1.20 GT19_SCONTI	40
3. Trigger	42
4. Conclusioni	47

1. Introduzione

Questo documento contiene la descrizione delle tabelle definite per l'interscambio dei dati tra il gestionale Tustena CRM ed ACG Enterprise.

I programmi di esempio e i file di esempio descritti e/o scaricabili, sono parte integrante del presente tutorial e quindi soggetti alle stesse condizioni di utilizzo riportate nella sessione iniziale **Note e Trademarks**.

2. Physical Data Model

2.1.1 GT00_TIPITRASCODIFICHE

Questa tabella è creata nella libreria **COMMON**.

La tabella contiene tutte le tipologie di trascodifiche.

Column Name	Data Type	Size	Property	Description
GT00_TIPO	SMALLINT	5	Key 1	Tipo record
GT00_DESCRIZIONE	VARCHAR	100	Not null	Descrizione

Valorizzata con le seguenti coppie chiave – valore:

1=Azienda,2=Codicelva,3=Porto,4=Causalemovimento,5=Aspettobeni,6=Vettore,7=Trasporto,8=Condizionepagamento,9=Articoli(nonutilizzato),10=Famiglia/Categoria,11=Unitàdimisura,12=Listini,13=Causalimagazzino,14=Tipidocumento,15=Valute,16=Spese,18=Confezioni,19=Commesse,20=Progetti,22=Regioni,23=Raggruppamenti1cliente,24=Raggruppamenti2cliente,25=Raggruppamenti3cliente,26=Gruppifiscali,27=Marche,28=Gruppistatistici1,29=Gruppistatistici2,30=Gruppistatistici3,31=Gruppistatistici4

2.1.1.2 Table Relationship

Primary Table Name	Key Column	Secondary Table Name	Key Column

2.1.1.3 Alter statement

The alter statement needs to be specified, if a new table is to be created or if there is a change to an existing table.

2.1.1.4 Migration Script

If new column is added to table or change in column definition, the application data must be migrated to new database table schema. Migration script needs to be submitted to support the data transformation from old table schema to new table schema.

2.1.2 GT01_TRASCODIFICHE

Questa tabella è creata nella libreria **GROUP**.

La tabella contiene le tipologie di trascodifiche.

Column Name	Data Type	Size	Property	Description
GT01_ID	INTEGER	10	Primary key	Identificativo
GT01_DITTA	DECIMAL	5	Null	Azienda
GT01_TIPO	INTEGER	10	Null	Tipo
GT01_CODICEGE	VARCHAR	50	Null	Codice gestionale
GT01_CODICETU	VARCHAR	50	Null	Codice Tustena
GT01_SYNCGE	SMALLINT	5	Null	Flag sincronizzazione gestionale
GT01_SYNCTU	SMALLINT	5	Null	Flag sincronizzazione Tustena
GT01_DESCRIZIONE	VARCHAR	200	Null	--
GT01_PARNUM1	DECIMAL	18	Null	--
GT01_PARALF1	VARCHAR	128	Null	--
GT01_KEYLIST	VARCHAR	10	Null	Campo chiave in gestione listini

Valorizzata a partire dalle tabelle ANTA200F, ANVA200F, ANLT200F/ ANLT400F

2.1.2.2 Table Relationship

Primary Table Name	Key Column	Secondary Table Name	Key Column

2.1.2.3 Alter statement

The alter statement needs to be specified, if a new table is to be created or if there is a change to an existing table.

2.1.2.4 Migration Script

If new column is added to table or change in column definition, the application data must be migrated to new database table schema. Migration script needs to be submitted to support the data transformation from old table schema to new table schema.

2.1.3 GT02_CLIENTIFORNITORI

Questa tabella è creata nella libreria **COMPANY**

La tabella contiene i dati dei clienti e fornitori.

Column Name	Data Type	Size	Value	Description	ACG fields
GT02_ID	INTEGER	10	key	Identificativo	
GT02_CODICEGE	VARCHAR	10	Null	Cod.cli gestionale	CDCLI
GT02_CODICETU	INTEGER	10	Null	Cod.cli Tustena	
GT01_SYNCGE	SMALLINT	5	Null	Flag sicro gestionale	
GT01_SYNCTU	SMALLINT	5	Null	Flag sincro Tustena	
GT02_DITTA	DECIMAL	5	Null	Company	
GT02_IND_TIPO_CLIENTE_FORNITORE	DECIMAL	1	Null	--	0
GT02_FLGPRSFIS	DECIMAL	1	Null	Pers.fisica/giuridica	1/0 PEFIS
GT02_PARTIVA	VARCHAR	20	Null	Partita Iva	CPAIV
GT02_COGNOME	VARCHAR	50	Null	Cognome	RAFSC
GT02_NOME	VARCHAR	50	Null	Nome	RASFX
GT02_CODFISCALE	VARCHAR	50	Null	Codice fiscale	CDFIS
GT02_SESSO	DECIMAL	1	Null	Sesso	1/0 SESSO
GT02_DATANASCITA	CHAR	26	Null	Data nascita	DTNAS
GT02_COMNASCITA	VARCHAR	40	Null	Comune nascita	LOCNA
GT02_PROVNASCITA	CHAR	10	Null	Prov Nascita	PRVNA
GT02_CODPAG_CG62	CHAR	6	Null	Codice modalità di pagamento	COPAG
GT02_IBAN	VARCHAR	34	Null	Cod. Iban	GCBP200F.IBAN
GT02_AGENTE_MG17	CHAR	3	Null	Codice agente	CDAGE
GT02_FLGDISMESSO	DECIMAL	1	Null	--	ATA10
GT02_MACROAREA	CHAR	3	Null	Codice zona	CZONA
GT02_AREA	CHAR	3	Null	--	
GT02_ZONA	CHAR	3	Null	--	
GT02_SC1PERCOR	DECIMAL	6.3	Null	--	
GT02_SC2PERCOR	DECIMAL	6.3	Null	--	
GT02_SC3PERCOR	DECIMAL	6.3	Null	--	
GT02_LISTMAG	CHAR	10	Null	Codice listino	CDLIS
GT02_PORTO	CHAR	3	Null	Cod.mod. consegna	MODCO

GT02_TIPOSPED	CHAR	3	Null	Cod.mod. spedizione	MODSP
GT02_IMBALLO	CHAR	3	Null	--	
GT02_ASPETTO	CHAR	3	Null	--	
GT02_VETT1	CHAR	4	Null	Codice vettore cliente	CCDVT
GT02_TEL1NUM	VARCHAR	25	Null	Telefono 1	NTECL
GT02_TEL2NUM	VARCHAR	25	Null	Telefono 2	NTEC1
GT02_FAXNUM	VARCHAR	24	Null	Fax	FAXCL
GT02_CELLNUM	VARCHAR	24	Null	Cellulare	TLXCL
GT02_INDIRIZZO_MAIL	VARCHAR	128	Null	Email	INECL
GT02_INDIRIZZO_WEB	VARCHAR	128	Null	Sito	
GT02_RAGIONE_SOCIALE	VARCHAR	60	Null	Rag. Sociale	RASCL
GT02_INDIRIZZO_ANAGRAFICA	VARCHAR	60	Null	Indirizzo	INDCL
GT02_CITTA	VARCHAR	40	Null	Città	LOCCL
GT02_CAP	VARCHAR	10	Null	Cap	CAPCL
GT02_NAZIONE_ISO	CHAR	2	Null	Codice ISO	CDNAZ
GT02_PROVINCIA	CHAR	2	Null	Provincia	PROCL
GT02_RAGSOCFISC	VARCHAR	60	Null	Rag. Fiscale	RASC3
GT02_INDFISC	VARCHAR	60	Null	Indirizzo fiscale	INDCL
GT02_CITTAFISC	VARCHAR	40	Null	Città fiscale	LOCCL
GT02_CAPFISC	VARCHAR	10	Null	Cap fiscale	CAPCL
GT02_NAZIONEISOFISC	CHAR	2	Null	Cod. Naz. fiscale	
GT02_PROVFISC	CHAR	2	Null	--	PROCL
GT02_RAGSOCCOR	VARCHAR	60	Null	--	
GT02_INDCOR	VARCHAR	60	Null	--	
GT02_CITTACOR	VARCHAR	40	Null	--	
GT02_CAPCOR	VARCHAR	10	Null	--	
GT02_NAZIONEISOCOR	CHAR	2	Null	--	
GT02_PROVCOR	CHAR	2	Null	--	
GT02_RAGSOANAGEX	CHAR	40	Null	Ragione soc. 2	RASC2
GT02_REGIONE	VARCHAR	1	Null	--	
GT02_MACROCAT	CHAR	3	Null	--	
GT02_CATEG	CHAR	3	Null	--	

GT02_SOTTOCAT	CHAR	3	Null	--	
GT02_RAGGRCF1	CHAR	3	Null	--	
GT02_RAGGRCF2	CHAR	3	Null	--	
GT02_RAGGRCF3	CHAR	3	Null	--	
GT02_ALIVA_CG28	CHAR	4	Null	--	
GT02_EMAIL_PEC	VARCHAR	258	Null	--	CDSP1//XSPE 1
GT02_CDSP1	VARCHAR	4	Null	Cod. spediz. 1	CDSP2/XSPE 2
GT02_CDSP2	VARCHAR	4	Null	Cod. spediz. 2	
GT02_BLCON	VARCHAR	1	Null	Flag bloccato	BLCON
GT02_BLCON_NOTE	VARCHAR	50	Null	Nota generica	
GT02_DATASYNC	TIMESTAMP	26	Null	Timestamp sincro	
GT02_EXT001....GT02_EXT020	VARCHAR	100	Null	Personal- izzazioni	
GT02_NOTE001...GT02_NOTE005	VARCHAR	4000	Null	Personal- izzazioni	

Valorizzata a partire dalle tabelle **ANCL200F**, **ANLT200F**/ **ANLT400F**

2.1.3.2 Table Relationship

Primary Table Name	Key Column	Secondary Table Name	Key Column
GT02_CLIENTIFORNITORI	GT02_ID	GT03_DOCTESTATA	GT03_ID_GT02
GT02_CLIENTIFORNITORI	GT02_ID	GT11_CONTATTI	GT11_ID_GT02

2.1.3.3 Alter statement

The alter statement needs to be specified, if a new table is to be created or if there is a change to an existing table.

2.1.3.4 Migration Script

If new column is added to table or change in column definition, the application data must be migrated to new database table schema. Migration script needs to be submitted to support the data transformation from old table schema to

2.1.4 GT02_DATICONTABILI

Questa tabella è creata nella libreria **GROUP**.

La tabella contiene i dati contabili.

Column Name	Data Type	Size	Property	Description
LIVEF	CHAR	2	Not Null	Tipo record
NREJN	NUMERIC	15	Key 1	Numero elaborazione
NUMREF	NUMERIC	15	Key 2	Numero riga
CDCLIF	CHAR	6	Not Null	Codice cliente/fornitore
FCLFOF	CHAR	1	Not Null	Cliente/Fornitore
CATEGF	CHAR	2	Not Null	Categoria contabile
CDAGEF	CHAR	3	Not Null	Codice agente
CFPARF	CHAR	1	Not Null	Contrassegno
DESCRF	CHAR	35	Not Null	Descrizione codice
STATOF	CHAR	1	Not Null	Stato per visualizzazione
FLPRVF	CHAR	1	Not Null	Movimento/Rata provvisorio
RATBLF	CHAR	1	Not Null	Rata bloccata
FRAPFF	CHAR	1	Not Null	Rata impegnata in proposta
DADO CF	NUMERIC	8	Not Null	Data documento aaaammgg
DADO CM	NUMERIC	8	Not Null	Data documento ggmmaaaa
NUDO CF	NUMERIC	6	Not Null	Numero documento
RIFFOF	CHAR	8	Not Null	Riferimento originale
DERIGF	CHAR	30	Not Null	Descrizione
IMPMOF	NUMERIC	19	Not Null	Importo/saldo in divisa
IMPNAF	NUMERIC	19	Not Null	Importo/saldo controvalore
IMDADF	NUMERIC	19	Not Null	Importo/saldo dare
IMAVDF	NUMERIC	19	Not Null	Importo/saldo avere
DARAVF	CHAR	1	Not Null	Segno

CDVAXF	CHAR	4	Not Null	Divisa del primo movimento
CDVARF	CHAR	4	Not Null	Divisa movimento
CAMBRF	NUMERIC	11	Not Null	Cambio
CDCRGF	CHAR	4	Not Null	Divisa di conto/2a DdC
DAMOVF	NUMERIC	8	Not Null	Data registrazione aaaammgg
DAMOV M	NUMERIC	8	Not Null	Data registrazione ggmmaaaa
CDDVSF	CHAR	2	Not Null	Divisione
NEWPAF	CHAR	1	Not Null	Prima riga partita
AARIFF	NUMERIC	4	Not Null	Anno riferimento
NURIFF	NUMERIC	6	Not Null	Numero riferimento
RPARTF	CHAR	1	Not Null	Riga posizione partita
CAUSAF	CHAR	3	Not Null	Causale
CONTOF	CHAR	12	Not Null	Conto cliente/fornitore
DITTAF	CHAR	12	Not Null	Azienda
NUMOVF	NUMERIC	9	Not Null	Numero movimento contabile
RIMOVF	NUMERIC	3	Not Null	Riga movimento contabile
NRPRAF	CHAR	8		Numero pratica contabile
NRPGCF	CHAR	1	Not Null	Esistenza pratica G.Crediti
TPARDF	NUMERIC	19	Not Null	Partite segno opposto
TEFFDF	NUMERIC	19	Not Null	Effetti da emettere
TRIMDF	NUMERIC	19	Not Null	Rimborsi
TESPDF	NUMERIC	19	Not Null	Esposizione
TIMPDF	NUMERIC	19	Not Null	Impegno
TOTRDF	NUMERIC	19	Not Null	Rischio
TSCADF	NUMERIC	19	Not Null	Totale scaduto
TIPRTF	CHAR	2	Not Null	Tipo rata
NURATF	NUMERIC	3	Not Null	Numero rata

FSTEFF	CHAR	1	Not Null	Stato effetto
TDISTF	CHAR	1	Not Null	Tipo distinta
FSCADF	CHAR	2	Not Null	Segnalazione rata scaduta
DTSCAF	NUMERIC	8	Not Null	Segnalazione rata scaduta
DTSCAM	NUMERIC	8	Not Null	Data scadenza ggmmaaaa
IMPORF	NUMERIC	19	Not Null	Importo originale rata
FDIVIF	CHAR	1	Not Null	Partita multidivisa
DAVALF	NUMERIC	8	Not Null	Data valuta aaaammgg
DAVALM	NUMERIC	8	Not Null	Data valuta ggmmaaaa
GGIN6F	NUMERIC	4	Not Null	Giorni scaduto a n. 6
GGIN5F	NUMERIC	4	Not Null	Giorni scaduto a n. 5
GGIN4F	NUMERIC	4	Not Null	Giorni scaduto a n. 4
GGIN3F	NUMERIC	4	Not Null	Giorni scaduto a n. 3
GGIN2F	NUMERIC	4	Not Null	Giorni scaduto a n. 2
GGIN1F	NUMERIC	4	Not Null	Giorni scaduto a n. 1
SCA6DF	NUMERIC	19	Not Null	Importo scaduto a n. 6
SCA5DF	NUMERIC	19	Not Null	Importo scaduto a n. 5
SCA4DF	NUMERIC	19	Not Null	Importo scaduto a n. 4
SCA3DF	NUMERIC	19	Not Null	Importo scaduto a n. 3
SCA2DF	NUMERIC	19	Not Null	Importo scaduto a n. 2
SCA1DF	NUMERIC	19	Not Null	Importo scaduto a n. 1
TASCAF	NUMERIC	19	Not Null	Totale a scadere
ASC6DF	NUMERIC	19	Not Null	Importo a sca- dere n. 6

ASC5DF	NUMERIC	19	Not Null	Importo a scadere n. 5
ASC4DF	NUMERIC	19	Not Null	Importo a scadere n. 4
ASC3DF	NUMERIC	19	Not Null	Importo a scadere n. 3
ASC2DF	NUMERIC	19	Not Null	Importo a scadere n. 2
ASC1DF	NUMERIC	19	Not Null	Importo a scadere n. 1
DASC6F	NUMERIC	8	Not Null	Data int. scaduto 6 ggmmaaaa
DASC5F	NUMERIC	8	Not Null	Data int. scaduto 5 ggmmaaaa
DASC4F	NUMERIC	8	Not Null	Data int. scaduto 4 ggmmaaaa
DASC3F	NUMERIC	8	Not Null	Data int. scaduto 3 ggmmaaaa
DASC2F	NUMERIC	8	Not Null	Data int. scaduto 2 ggmmaaaa
DASC1F	NUMERIC	8	Not Null	Data int. scaduto 1 ggmmaaaa
CDVAMF	CHAR	4	Not Null	Divisa conv. partita multi
DASA6F	NUMERIC	8	Not Null	Data int. a scad. 6 ggmmaaaa
DASA5F	NUMERIC	8	Not Null	Data int. a scad. 5 ggmmaaaa
DASA4F	NUMERIC	8	Not Null	Data int. a scad. 4 ggmmaaaa
DASA3F	NUMERIC	8	Not Null	Data int. a scad. 3 ggmmaaaa
DASA2F	NUMERIC	8	Not Null	Data int. a scad. 2 ggmmaaaa
DASA1F	NUMERIC	8	Not Null	Data int. a scad. 1 ggmmaaaa
FLSTAF	CHAR	1	Not Null	Eslusione riepil. duplicati
RASCFF	CHAR	35	Not Null	Ragione sociale cliente/fornitore
INDCFF	CHAR	35	Not Null	Indirizzo cliente/fornitore
CAPCFF	CHAR	9	Not Null	CAP cli-

				ente/fornitore
LOCCFF	CHAR	25	Not Null	Località cliente/fornitore
NTECFF	CHAR	20	Not Null	N. telefono cliente/fornitore
VRSNMB	DECIMAL	9	Not Null	Versione
TIFORF	CHAR	2	Not Null	Tipo formato
DESUP	CHAR	25	Not Null	Descrizione supplementare
INDUSF	CHAR	48	Not Null	Indirizzo aggiuntivo cliente/fornitore
DESTRAZ	NUMERIC	8	Not Null	Data Estrazione ggmmaaaa
SALDOC	NUMERIC	19	Null	Saldo contabile
DOCCONTAB	NUMERIC	19	Null	Documento contabile
EVAORD	NUMERIC	19	Null	Valore ordinate
EFFETTIR	NUMERIC	19	Null	Effetti
SCADUTO	NUMERIC	19	Null	Totale scaduto
SCADERE	NUMERIC	19	Null	Totale a scadere
NINSOL	NUMERIC	3	Null	Numero insoluti
IMPINSOL	NUMERIC	19	Null	Importo insoluti
FIDOASS	NUMERIC	19	Null	Fido assegnato
FIDORES	NUMERIC	19	Null	Fido residuo

Valorizzata a partire dalle tabelle ANCL200F, GCPAW00F con dati elaborati dalla stampa E/C

2.1.4.2 Table Relationship

Primary Table Name	Key Column	Secondary Table Name	Key Column

2.1.4.3 Alter statement

The alter statement needs to be specified, if a new table is to be created or if there is a change to an existing table.

2.1.4.4 Migration Script

If new column is added to table or change in column definition, the application data must be migrated to new database table schema. Migration script needs to be submitted to support the data transformation from old table schema to new table schema.

2.1.5 GT03_DOCTESTATA

Questa tabella è creata nella libreria **COMMON**.

La tabella contiene tutti i documenti (ordini, preventivi, note di credito, fatture, fatture accompagnatorie).

Column Name	Data Type	Size	Value	Description	ACG fields
GT03_ID	INTEGER	10	key	Identificativo	
GT03_DITTA	DECIMAL	5	Null	Azienda	
GT03_CODICETU	INTEGER	10	Null	Codice Tustena	
GT03_NUMREG_GE	CHAR	12	Null	Numero documento	NRREO/ NRREB
GT03_SYNCGE	SMALLINT	5	Null	Flag sincronizzazione gestionale	
GT03_SYNCTU	SMALLINT	5	Null	Flag sincronizzazione Tustena	
GT03_TIPODOCTU	SMALLINT	5	Null	Tipo documento Tustena	0/1/2/3/4 TPDCB
GT03_DOCUMENTO	CHAR	14	Null	Nome documento	ANNO DTREO/DTREB +PRREO +NRREO/NRREB
GT03_NUMDOC	DECIMAL	7	Null	Numero documento	NRREO/NRREB
GT03_SEZDOC	CHAR	2	Null	Prefisso per fattura proforma	PRREO/ PRREB
GT03_FLGDOCBIS	SMALLINT	5	Null	Flag document bis	
GT03_DATADOC	TIMESTAMP	26	Null	Data documento	DTREO/ DATTB
GT03_DATAREG	TIMESTAMP	26	Null	Data registrazione	DTREO/ DATTB
GT03_CODDEP	CHAR	2	Null	--	CDMGO
GT03_TIPOCF	DECIMAL	1	Null	Tipo cliente fornitore	

GT03_CLIFOR	DECIMAL	6	Null	Cliente fornitore	
GT03_CODPAG	VARCHAR	6	Null	Codice di pagamento	CDMPO/CDMPB
GT03_NUMVSDOC	VARCHAR	15	Null	--	
GT03_DATAVSDOC	TIMESTAMP	26	Null	--	
GT03_RIFVSDOC	VARCHAR	72	Null	--	RFCLO/ RFCLB
GT03_CODDEP_MG58	CHAR	2	Null	--	
GT03_CAUSMAG_MG51	DECIMAL	4	Null	--	
GT03_VALUTA_CG08	CHAR	4	Null	Codice divisa	CDVAO/CDVAB
GT03_CAMBIO	DECIMAL	12	Null	Cambio al momento dell'immissione	CAMVO/CAMVB
GT03_DATACAMBIO	TIMESTAMP	26	Null	Data cambio	DTREO / DATTB
GT03_NUMNSDOC	VARCHAR	15	Null	--	
GT03_DATANSDOC	TIMESTAMP	26	Null	--	
GT03_RIFNSDOC	VARCHAR	72	Null	--	
GT03_ID_GT02	INTEGER	10	Null	Identificativo clienti fornitori	GT02_ID
GT03_TOTIMPONIBILE	DECIMAL	15	Null	Totale imponibile	VLORO/ VLCNB
GT03_TOTIVA	DECIMAL	15	Null	Totale iva	
GT03_TOTDOCUMENTO	DECIMAL	15	Null	Totale documento	
GT03_IDRIF_GT03	INTEGER	10	Null	--	
GT03_NUMREG_RIF	CHAR	12	Null	Numero registrazione riferimento	
GT03_FILEPDF	VARCHAR	1000	Null	--	
GT03_NUMPART	INTEGER	10	Null	--	
GT03_ANNOPART	DECIMAL	4	Null	--	
GT03_SEZPART	CHAR	2	Null	--	
GT03_FLGDELETE	SMALLINT	5	Null	--	
GT03_ID_GT13	INTEGER	10	Null	--	
GT03_PROGETTO	VARCHAR	25	Null	--	
GT03_COMMESSA	VARCHAR	25	Null	--	
GT03_ID_GT09	INTEGER	10	Null	Identificativo Agenti	GT09_ID
GT03_ID_GT11	INTEGER	10	Null	Identificativo Contatti	
GT03_ALIVA_CG28	CHAR	4	Null	--	

GT03_CDLSO	CHAR	2	Null	Codice listino	CDLSO/CDLSB
GT03_DFVLB	TIMESTAMP	26	Null	Data fine validità	DFVLB
GT03_CDMSB	CHAR	2	Null	Codice modalita' di spedizione	CDMSO/CDMSB
GT03_CDMCB	CHAR	2	Null	Codice modalita' di consegna	CDMCO/CDMCB
GT03_AAREO	CHAR	4	Null	Anno della data documento	Anno DTREO/ANNEB
GT03_PRREO	CHAR	3	Null	--	PRREO
GT03_NRREO	DECIMAL	6	Null	Numero documento	NRREO/NRREB
GT03_SCCLB	DECIMAL	5	Null	Sconto modalità di pagamento	SCCLO/ SCCLB
GT03_STATODOC	CHAR	3	Null	Stato documento	STREO/STDOB
GT03_DATACONSRICH	TIMESTAMP	26	Null	Data cons. richiesta	DTCRO
GT03_DATACONSCONF	TIMESTAMP	26	Null	Data cons. confermata	DTCCO
GT03_CLIENTEFATT	CHAR	6	Null	Cod.cli fatturazione	CDCFO/ CDCFB
GT03_INDIRIZZO_SPEDIZIONE	VARCHAR	250	Null	Cod.cli spedizione	DA GT02_CLIENTIFORNITORI
GT03_INDIRIZZO_FATTURAZIONE	VARCHAR	250	Null	Indirizzo fatt.	DA ANCL200F
GT03_DATASYNC	TIMESTAMP	26	Null	Timestamp sincro	
GT03_EXT001....GT03_EXT020	VARCHAR	100	Null	Personalizzazioni	
GT03_NOTE001...GT03_NOTE005	VARCHAR	4000	Null	Personalizzazioni	

Valorizzata a partire dalle tabelle **OCTE200F**, **BOTE200F**, **ANND200F**, **ANCL200F**

2.1.5.2 Table Relationship

Primary Table Name	Key Column	Secondary Table Name	Key Column
GT03_DOCTESTATA	GT03_ID_GT13	GT13_DESTINATARI	GT03_ID

2.1.5.3 Migration Script

If new column is added to table or change in column definition, the application data must be migrated to new database table schema. Migration script needs to be submitted to support the data transformation from old table schema to new table schema.

2.1.5.4 Alter statement

The alter statement needs to be specified, if a new table is to be created or if there is a change to an existing table.

2.1.6 GT04_DOCCORPO

Questa tabella è creata nella libreria **COMMON**.

La tabella contiene le relative righe di ogni testata di ordini/preventivi/fatture/note di credito.

Column Name	Data Type	Size	Value	Description	ACG fields
GT04_ID	INTEGER	10	Key	Identificativo	
GT04_ID_GT03	INTEGER	10	Not Null	Identificativo doc testata	
GT04_CODICETU	INTEGER	10	Null	Codice tustena	
GT04_PROGRIGA	DECIMAL	6	Not Null	Numero riga	NRRGR/ NRRGS
GT04_INDTPORIGA	SMALLINT	5	Not Null	Tipo riga	1/2/3/4
GT04_CODART_MG66	CHAR	25	Null	Codice articolo	CDARR/ CDARS
GT04_OPZIONE_MG5E	CHAR	20	Null	--	
GT04_DESCART	VARCHAR	1600	Not Null	Prima descrizione riga	DSR1R/ DSR1S
GT04_UM1	CHAR	3	Null	Codice unità di misura	UNMSR/ UNMSS
GT04_QTA1	DECIMAL	14	Null	Quantità ordinata	QTORR/ QTCNS
GT04_PREZZO1	DECIMAL	17	Null	Prezzo	PZZOR/ PZZOS
GT04_SCPER1	DECIMAL	6	Null	Percentuale primo sconto riga	PCSAR/ PCSAS
GT04_SCPER2	DECIMAL	6	Null	Percentuale secondo	PCSB

				sconto riga	PCSB
GT04_SCPER3	DECIMAL	6	Null	Percentuale sconto riga campagna	PCSCR/PCSCS
GT04_SCPER4	DECIMAL	6	Null	--	
GT04_SCPER5	DECIMAL	6	Null	--	
GT04_SCPER6	DECIMAL	6	Null	--	
GT04_SCIMP	DECIMAL	14	Null	Sconto a importi	SCIMR/SCIMS
GT04_MAGPER1	DECIMAL	6	Null	Percentuale maggiorazione riga	PCMR/PCMR
GT04_MAGPER2	DECIMAL	6	Null	--	
GT04_MAGIMP	DECIMAL	14	Null	--	
GT04_ALIVA_CG28	CHAR	4	Null	Codice assoggettamento fiscale riga	CDAIR/CDAIS
GT04_SPESA	CHAR	3	Null	Codice spesa	CDSPR/CDSPS
GT04_PROGETTO	VARCHAR	25	Null	Codice progetto	ANNES+NRRES
GT04_COMMESA	VARCHAR	25	Null	Codice commessa	COMER/COMES
GT04_SYNCTU	SMALLINT	5	Null	Flag sincronizzazione tustena	
GT04_VLRGR	DECIMAL	13	Null	Valore riga	VLORR/VLCNS
GT04_PCS4R	DECIMAL	6	Null	Quarto Sconto/Maggiorazione di riga OCRIG	PCS4R/PCS4S
GT04_TPS4R	CHAR	1	Null	Tipo primo sconto/maggiorazione	TPS4R/TPS4S
GT04_PCS5R	DECIMAL	6	Null	Quinto Sconto/Maggiorazione di riga OCRIG	PCS5R/PCS5S
GT04_TPS5R	CHAR	1	Null	Tipo primo sconto/maggiorazione	TPS5R/TPS5S
GT04_PCS6R	DECIMAL	6	Null	Sesto Sconto/Maggiorazione di riga OCRIG	calcolato
GT04_TPS6R	CHAR	1	Null	Tipo primo sconto/maggiorazione	S
GT04_PCS7R	DECIMAL	6	Null	Settimo Sconto/Maggiorazione di riga OCRIG	0/ GT03_S CCLB

GT04_TPS7R	CHAR	1	Null	Tipo primo sconto/maggiorazione	S
GT04_PCS8R	DECIMAL	6	Null	Ottavo Sconto/Maggiorazione di riga OCRIG	1/0/ GT19_P ERRS
GT04_TPS8R	CHAR	1	Null	Tipo primo sconto/maggiorazione	
GT04_SCTES	CHAR	2	Null	Sconto di testata	SCTES
GT04_AARER	CHAR	4	Null	Data ordine	Anno DTRER/ANNES
GT04_PRRER	CHAR	3	Null	Pref. ordini vend.	PRRER
GT04_NRRER	DECIMAL	6	Null	Numero ordine	NRRER/ NRRES
GT04_QTCNR	DECIMAL	13.3	Null	Quantità consegnata/evasa	QTCNR
GT04_AVANR	CHAR	2	Null	Flag avanzamento	AVANR
GT04_STRER	CHAR	3	Null	Stato della riga	STRER
GT04_DATASYNC	TIMESTAMP	26	Null	Timestamp sincro	
GT04_EXT001....GT04_EXT020	VARCHAR	100	Null	Personalizzazioni	
GT04_NOTE001...GT04_NOTE005	VARCHAR	4000	Null	Personalizzazioni	

Valorizzata a partire dalle tabelle **OCRI200F**, **BORI200F**, **ANPA200F**

2.1.6.2 Table Relationship

Primary Table Name	Key Column	Secondary Table Name	Key Column
GT04_DOCCORPO	GT04_ID_GT03	GT03_DOCTESTATA	GT03_ID

2.1.6.3 Alter statement

The alter statement needs to be specified, if a new table is to be created or if there is a change to an existing table.

2.1.6.4 Migration Script

If new column is added to table or change in column definition, the application data must be migrated to new database table schema. Migration script needs to be submitted to support the data transformation from old table schema to new table schema.

2.1.7 GT05_GEDATICLIFOR

Questa tabella è creata nella libreria **COMPANY**.

La tabella contiene tutti i dati relativi ai clienti fornitori.

Column Name	Data Type	Size	Property	Description
GT05_ID	INTEGER	1	Primary key	Identificativo
GT05_CODICEGE	DECIMAL	3	Null	Codice gestionale
GT05_CODICETU	INTEGER	5	Null	Codice Tustena
GT05_SYNCGE	SMALLINT	5	Null	Flag sin- cronizzazione gestionale
GT05_SYNCTU	SMALLINT	5	Null	Flag sin- cronizzazione Tustena
GT05_DITTA	DECIMAL	5	Null	--
GT05_IND_TIPO_CLIENTE_FORNITORE	DECIMAL	6	Null	--
GT05_NOTE	VARCHAR	10	Null	--
GT05_SALDOCONTABILE	DECIMAL	10	Null	--
GT05_DOCDAFATTURARE	DECIMAL	10	Null	--
GT05_ORDDAEVADERE	DECIMAL	10	Null	--
GT05_SALDOCONTABILEPREV	DECIMAL	18	Null	--
GT05_FIDOAZIENDALE	DECIMAL	18	Null	--
GT05_SCADENZESCADUTO	DECIMAL	18	Null	--
GT05_SCADENZEASCADERE	DECIMAL	18	Null	--
GT05_NUMEROINSOLUTI	INTEGER	18	Null	--
GT05_IMPORTOINSOLUTI	DECIMAL	18	Null	--
GT05_NUMEROGGRITARDO	INTEGER	18	Null	--
GT05_CODICEBLOCCO	VARCHAR	18	Null	--
GT05_NOTEBLOCCO	VARCHAR	26	Null	--
GT05_DATABLOCCO	TIMESTAMP	100	Null	--
GT05_TIPOBLOCCO	SMALLINT	1000	Null	--

Non Valorizzata

2.1.7.2 Table Relationship

Primary Table Name	Key Column	Secondary Table Name	Key Column

2.1.7.3 Alter statement

The alter statement needs to be specified, if a new table is to be created or if there is a change to an existing table.

2.1.7.4 Migration Script

If new column is added to table or change in column definition, the application data must be migrated to new database table schema. Migration script needs to be submitted to support the data transformation from old table schema to new table schema.

2.1.8 GT06_ARTICOLI

Questa tabella è creata nella libreria **COMMON**.

La tabella contiene gli articoli.

Column Name	Data Type	Size	Value	Description	ACG fields
GT06_IDARTICOLO	INTEGER	5	Key	Identificativo	
GT06_CODICETU	INTEGER	5	Null	Codice tustena	
GT06_CODART	VARCHAR	5	Null	Codice parte	CDPAR
GT06_VARIANTE	VARCHAR	4	Null	Variante di prodotto 1	VARP1
GT06_SYNCGE	SMALLINT	72	Null	Flag sincronizzazione gestionale	
GT06_SYNCTU	SMALLINT	1672	Null	Flag sincronizzazione tustena	
GT06_DITTA	DECIMAL	3	Not Null	Azienda	
GT06_FAMIGLIA	CHAR	18	Null	Codice classe merceologica	CLMER
GT06_DESCART	VARCHAR	4	Null	Descrizione	DEPAR

				parte	
GT06_DESCARTEST	VARCHAR	5	Null	Descrizione libera 1	DESC1
GT06_UM1	CHAR	10	Null	Unita' di misura di stoccaggio	UNMIS
GT06_PREZZO1	DECIMAL	10	Null	Prezzo standard di vendita (n Euro)	PREUPE
GT06_ALIVA	CHAR	18	Null	Codice assoggettamento IVA	CDIVA
GT06_FLGATTIVO	SMALLINT	26	Not Null	Flag attivo	0/1
GT06_VOLUME	DECIMAL	10	Null	--	
GT06_PESON	DECIMAL	4	Null	--	
GT06_COSTO	DECIMAL	5	Null	--	
GT06_DATASCAD	TIMESTAMP	5	Null	--	
GT06_FORNITORE	INTEGER	18	Null	--	
GT06_TIPOLOGIA	CHAR	18	Null	Tipo parte per classif. strutturale	0
GT06_SCMAX	DECIMAL	1048576	Null	--	
GT06_RINNOVABILE	SMALLINT	100	Null	--	
GT06_COSTO_RINNOVO	DECIMAL	40	Null	--	
GT06_COSTO_CHIUSURA	DECIMAL	12	Null	--	
GT06_IMAGE	BLOB	4	Null	--	
GT06_NOMEIMG	VARCHAR	4	Null	--	
GT06_BARCODE	VARCHAR	4	Null	Bar code	BARCD
GT06_CODCONF	VARCHAR	12	Null	--	
GT06_SOTTOFAM	CHAR	12	Null	--	
GT06_GRUPPO	CHAR	4	Null	--	
GT06_SOTTOGRUPPO	CHAR	4	Null	--	
GT06_GRUPFIS	CHAR	4	Null	--	
GT06_MARCA	CHAR	4	Null	--	
GT06_GRUSTAT1	CHAR	5	Null	--	
GT06_GRUSTAT2	CHAR	5	Null	--	
GT06_CODFOR	CHAR	6	Null	Cod. fornitore	PCFOR
GT06_EXT001...GT06_EXT020	VARCHAR	100	Null	Personalizzazioni	
GT06_NOTE001...GT06_NOTE005	VARCHAR	4000	Null	Personalizzazioni	

Valorizzata a partire dalle tabelle ANPA200F

2.1.8.2 Table Relationship

Primary Table Name	Key Column	Secondary Table Name	Key Column

2.1.8.3 Alter statement

The alter statement needs to be specified, if a new table is to be created or if there is a change to an existing table.

2.1.8.4 Migration Script

If new column is added to table or change in column definition, the application data must be migrated to new database table schema. Migration script needs to be submitted to support the data transformation from old table schema to new table schema.

2.1.9 GT07_SCADENZE

Questa tabella è creata nella libreria **COMPANY**.

La tabella contiene le scadenze.

Column Name	Data Type	Size	Property	Description
GT07_ID	INTEGER	10	Primary key	Identificativo
GT07_CODICETU	INTEGER	10	Null	Codice gestionale
GT07_CODICEGE	INTEGER	10	Null	Codice Tustena
GT07_SYNCGE	SMALLINT	5	Null	Flag sincronizzazione gestionale
GT07_SYNCTU	SMALLINT	5	Null	Flag sincronizzazione Tustena
GT07_DITTA	DECIMAL	5	Not Null	--
GT07_DATADOC	TIMESTAMP	26	Null	--
GT07_ANNOPART	DECIMAL	4	Null	--
GT07_NUMPART	INTEGER	10	Null	--
GT07_SEZPART	CHAR	2	Null	--
GT07_DATASCAD	TIMESTAMP	26	Null	--
GT07_TIPOCLIFOR	DECIMAL	1	Null	--
GT07_CODICECLIFOR	INTEGER	10	Null	--

GT07_IMP_EFF	DECIMAL	13	Null	--
GT07_TOTDOCUMENTO	DECIMAL	13	Null	--
GT07_TIPO	SMALLINT	5	Null	--

Non Valorizzata

2.1.9.2 Table Relationship

Primary Table Name	Key Column	Secondary Table Name	Key Column

2.1.9.3 Alter statement

The alter statement needs to be specified, if a new table is to be created or if there is a change to an existing table.

2.1.9.4 Migration Script

If new column is added to table or change in column definition, the application data must be migrated to new database table schema. Migration script needs to be submitted to support the data transformation from old table schema to new table schema.

2.1.10 GT08_DOCCORPORIF

Questa tabella è creata nella libreria **COMMON**.

La tabella contiene le relazioni tra testate e relative righe di ordini/preventivi/fatture/note di credito.

Column Name	Data Type	Size	Property	Description
GT08_ID	INTEGER	10	Key 1	Identificativo
GT08_ID_GT03	INTEGER	10	Not Null	--
GT08_ID_GT04	INTEGER	10	Not Null	--
GT08_IDRIF_GT03	INTEGER	10	Not Null	--
GT08_IDRIF_GT04	INTEGER	10	Not Null	--

Non Valorizzata

2.1.10.2 Table Relationship

Primary Table Name	Key Column	Secondary Table	Key Column
--------------------	------------	-----------------	------------

		Name	
GT08_DOCCORPORIF	GT08_ID_GT03	GT03_DOCTESTATA	GT03_ID
GT08_DOCCORPORIF	GT08_ID_GT04	GT04_DOCCORPO	GT04_ID

2.1.10.3 Alter statement

The alter statement needs to be specified, if a new table is to be created or if there is a change to an existing table.

2.1.10.4 Migration Script

If new column is added to table or change in column definition, the application data must be migrated to new database table schema. Migration script needs to be submitted to support the data transformation from old table schema to new table schema.

2.1.11 GT09_AGENTI

Questa tabella è creata nella libreria **COMPANY**.

La tabella contiene gli agenti.

Column Name	Data Type	Size	Property	Description	ACGFields
GT09_ID	INTEGER	10	key	Identificativo	
GT09_DITTA	DECIMAL	5	Null	Azienda	
GT09_CODICEGE	CHAR	3	Null	Codice gestionale	CODAG
GT09_CODICETU	INTEGER	10	Null	Codice Tustena	
GT09_SYNCGE	SMALLINT	5	Null	Flag sincronizzazione gestionale	
GT09_SYNCTU	SMALLINT	5	Null	Flag sincronizzazione Tustena	
GT09_FLGPRSFIS	DECIMAL	1	Null	Flag Persona fisica/giuridica	0/1
GT09_PARTIVA	VARCHAR	20	Null	Codice partita IVA	CPAIV
GT09_COGNOME	VARCHAR	50	Null	Cognome fornitore	RAFSF
GT09_NOME	VARCHAR	50	Null	Nome fornitore	RASFY
GT09_CODFISCALE	VARCHAR	50	Null	Codice fiscale	CDFIS
GT09_SESSO	DECIMAL	1	Null	Sesso persona fisica	0/1
GT09_DATANASCITA	CHAR	26	Null	--	
GT09_COMNASCITA	VARCHAR	40	Null	Comune di nascita persona fisica	LOCNA
GT09_PROVNASCITA	CHAR	10	Null	Provincia nascita persona fisica	prvna

GT09_TEL1NUM	VARCHAR	25	Null	Numero telefonico fornitore	NETFO
GT09_TEL2NUM	VARCHAR	25	Null	--	FAXFO
GT09_FAXNUM	VARCHAR	24	Null	Numero fax fornitore	TLXFO
GT09_CELLNUM	VARCHAR	24	Null	Numero cellulare fornitore	
GT09_INDIRIZZO_MAIL	VARCHAR	128	Null	Indirizzo elettronico fornitore	INEFO
GT09_INDIRIZZO_WEB	VARCHAR	128	Null	--	
GT09_RAGIONE_SOCIALE	VARCHAR	60	Null	Descrizione agente	DSCAG
GT09_INDIRIZZO_ANAGRAFICA	VARCHAR	60	Null	Indirizzo fornitore	INDFO
GT09_CITTA	VARCHAR	40	Null	Località fornitore	LOCFO
GT09_CAP	VARCHAR	10	Null	Cap fornitore	CAPFO
GT09_NAZIONE_ISO	DECIMAL	4	Null	--	
GT09_PROVINCIA	CHAR	2	Null	Provincia fornitore	PROFO
GT09_RAGSOCFISC	VARCHAR	60	Null	--	
GT09_INDFISC	VARCHAR	60	Null	Domicilio fiscale	DOMFI
GT09_CITTAFISC	VARCHAR	40	Null	Località fiscale	LOCFI
GT09_CAPFISC	VARCHAR	10	Null	CAP domicilio fiscale	CAPFI
GT09_NAZIONEISOFISC	DECIMAL	4	Null	--	
GT09_PROVFISC	CHAR	2	Null	Provincia domicilio fiscale	PRVFI
GT09_RAGSOCCOR	VARCHAR	60	Null	--	
GT09_INDCOR	VARCHAR	60	Null	--	
GT09_CITTACOR	VARCHAR	40	Null	--	
GT09_CAPCOR	VARCHAR	10	Null	--	
GT09_NAZIONEISOCOR	DECIMAL	4	Null	--	
GT09_PROVCOR	CHAR	2	Null	--	
GT09_CAPOAREA	CHAR	3	Null	--	
GT09_CAPOZONA	CHAR	3	Null	--	
GT09_TIPOAGENTE	SMALLINT	5	Null	--	
GT09_TIPOAGENTE_DESCR	VARCHAR	255	Null	--	
GT09_AGERIF	CHAR	3	Null	--	
GT09_EXT001....GT09_EXT020	VARCHAR	100	Null	Personalizzazioni	
GT09_NOTE001...GT09_NOTE005	VARCHAR	4000	Null	Personalizzazioni	

Valorizzata a partire dalle tabelle AAGE200F, ANFO200F

2.1.11.2 Table Relationship

Primary Table Name	Key Column	Secondary Table Name	Key Column

2.1.11.3 Alter statement

The alter statement needs to be specified, if a new table is to be created or if there is a change to an existing table.

2.1.11.4 Migration Script

If new column is added to table or change in column definition, the application data must be migrated to new database table schema. Migration script needs to be submitted to support the data transformation from old table schema to new table schema.

2.1.12 GT10_AGEMUL

Questa tabella è creata nella libreria **COMMON**.

La tabella contiene le relazioni tra clienti/fornitori e agenti.

Column Name	Data Type	Size	Property	Description
GT10_ID	INTEGER	10	Key 1	Identificativo
GT10_ID_GT09	INTEGER	10	Null	--
GT10_ID_GT02	INTEGER	10	Null	--
GT10_DITTA	DECIMAL	5	Null	--
GT10_TIPOCF	DECIMAL	1	Null	--
GT10_CLIFOR	DECIMAL	6	Null	--
GT10_CODICEGE	CHAR	3	Null	Codice gestionale
GT10_FLGENABLED	SMALLINT	5	Null	--

Valorizzata a partire dalle tabelle GT02_CLIENTIFORNITORI, GT09_AGENTI

2.1.12.2 Table Relationship

Primary Table Name	Key Column	Secondary Table Name	Key Column
GT10_AGEMUL	GT10_ID_GT09	GT09_AGENTI	GT09_ID

GT10_AGEMUL	GT10_ID_GT02	GT02_CLIENTIFORNITORI	GT02_ID

2.1.12.3 Alter statement

The alter statement needs to be specified, if a new table is to be created or if there is a change to an existing table.

2.1.12.4 Migration Script

If new column is added to table or change in column definition, the application data must be migrated to new database table schema. Migration script needs to be submitted to support the data transformation from old table schema to new table schema.

2.1.13 GT11_CONTATTI

Questa tabella è creata nella libreria **COMPANY**.

La tabella contiene i contatti e le relazioni tra contatti/fornitori.

Column Name	Data Type	Size	Property	Description
GT11_ID	INTEGER	10	Primary key	Identificativo
GT11_DITTA	DECIMAL	5	Null	Azienda
GT11_ID_GT02	INTEGER	10	Null	Identificativo cliente fornitore
GT11_IDGE	INTEGER	10	Null	Identificativo gestionale
GT11_TIPOCFGE	DECIMAL	1	Null	Tipo cliente fornitore gestionale
GT11_CODICEGE_GT02	INTEGER	10	Null	Codice gestionale cliente fornitore
GT11_CODICETU	INTEGER	10	Null	Codice Tustena
GT11_SYNCGE	SMALLINT	5	Null	Flag sincronizzazione gestionale
GT11_SYNCTU	SMALLINT	5	Null	Flag sincronizzazione Tustena
GT11_TIPO	VARCHAR	10	Null	Tipologia
GT11_DESCRTIPO	VARCHAR	40	Null	--
GT11_FLGPREF	DECIMAL	1	Null	Flag prefisso
GT11_COGNOMENOME	VARCHAR	60	Null	Nome e cognome contatto
GT11_INDIRIZZO	VARCHAR	50	Null	Indirizzo contatto
GT11_CITTA	VARCHAR	50	Null	Città contatto

GT11_CAP	VARCHAR	8	Null	CAP contatto
GT11_PROV	CHAR	2	Null	Provincia contatto
GT11_TELDIR1	VARCHAR	20	Null	Telefono contatto
GT11_TELDIR2	VARCHAR	20	Null	--
GT11_TELCASA	VARCHAR	20	Null	--
GT11_CELL1	VARCHAR	20	Null	Cellulare contatto
GT11_CELL2	VARCHAR	20	Null	--
GT11_FAX	VARCHAR	20	Null	Fax contatto
GT11_EMAIL1	VARCHAR	100	Null	Email contatto
GT11_EMAIL2	VARCHAR	100	Null	--
GT11_ORARIOLAV	VARCHAR	100	Null	--
GT11_ALTRO1	VARCHAR	50	Null	Codice contatto
GT11_ALTRO2	VARCHAR	50	Null	--
GT11_NOTE	CLOB	1048576	Null	Note
GT11_INDPREFSTDOC	DECIMAL	2	Null	Indice prefisso stato documento
GT11_EMAIL_PEC	VARCHAR	128	Null	--
GT11_COGNOME	VARCHAR	30	Null	Cognome contatto
GT11_NOME	VARCHAR	30	Null	Nome contatto

Valorizzata a partire dalle tabelle LEAD300F, ASSC001W, ACCN400F

2.1.13.2 Table Relationship

Primary Table Name	Key Column	Secondary Table Name	Key Column
GT11_CONTATTI	GT11_ID_GT02	GT02_CLIENTIFORNITORI	GT11_ID

2.1.13.3 Alter statement

The alter statement needs to be specified, if a new table is to be created or if there is a change to an existing table.

2.1.13.4 Migration Script

If new column is added to table or change in column definition, the application data must be migrated to new database table schema. Migration script needs to be submitted to support the data transformation from old table schema to new table schema.

2.1.14 GT12_ARTDESLINGUE

Questa tabella è creata nella libreria **COMPANY**.

La tabella contiene la descrizione degli articoli in lingua.

Column Name	Data Type	Size	Property	Description
GT12_ID	INTEGER	10	Key 1	Identificativo
GT12_DITTA	DECIMAL	5	Null	Azienda
GT12_CODART_GT06	VARCHAR	50	Null	--
GT12_SYNCGE	SMALLINT	5	Null	Flag sincronizzazione gestionale
GT12_SYNCTU	SMALLINT	5	Null	Flag sincronizzazione tustena
GT12_VARIANTE	CHAR	20	Null	--
GT12_LINGUA	CHAR	4	Null	--
GT12_DESCART	VARCHAR	72	Null	--
GT12_DESCARTEST	VARCHAR	1672	Null	--
GT12_NOTEART	VARCHAR	3600	Null	--

Non Valorizzata

2.1.14.2 Table Relationship

Primary Table Name	Key Column	Secondary Table Name	Key Column
GT12_ARTDESLINGUE	GT12_CODART_GT06	GT06_ARTICOLO	GT06_ID

2.1.14.3 Alter statement

The alter statement needs to be specified, if a new table is to be created or if there is a change to an existing table.

2.1.14.4 Migration Script

If new column is added to table or change in column definition, the application data must be migrated to new database table schema. Migration script needs to be submitted to support the data transformation from old table schema to new table schema.

2.1.15 GT13_DESTINATARI

Questa tabella è creata nella libreria **COMPANY**.

La tabella contiene i destinatari e le relazioni tra destinatari/fornitori.

Column Name	Data Type	Size	Property	Description
GT13_ID	INTEGER	10	Primary key	Identificativo
GT13_CODICEGE	CHAR	10	Null	--
GT13_CODICETU	INTEGER	10	Null	--
GT13_SYNCGE	SMALLINT	5	Null	Flag sincronizzazione gestionale
GT13_SYNCTU	SMALLINT	5	Null	Flag sincronizzazione Tustena
GT13_ID_GT02	INTEGER	10	Null	--
GT13_DITTA	DECIMAL	5	Null	--
GT13_IND_TIPO_CF	DECIMAL	1	Null	--
GT13_CLIFOR	DECIMAL	6	Null	--
GT13_FLGPRSFIS	DECIMAL	1	Null	--
GT13_PARTIVA	VARCHAR	20	Null	--
GT13_COGNOME	VARCHAR	50	Null	--
GT13_NOME	VARCHAR	50	Null	--
GT13_CODFISCALE	VARCHAR	50	Null	--
GT13_SESSO	DECIMAL	1	Null	--
GT13_DATANASCITA	TIMESTAMP	26	Null	--
GT13_COMNASCITA	VARCHAR	40	Null	--
GT13_PROVNASCITA	CHAR	10	Null	--
GT13_AGENTE_MG17	CHAR	3	Null	--
GT13_FLGDISMESSO	DECIMAL	1	Null	--
GT13_MACROAREA	CHAR	3	Null	--
GT13_AREA	CHAR	3	Null	--
GT13_ZONA	CHAR	3	Null	--
GT13_VETT1	CHAR	3	Null	--
GT13_TEL1NUM	VARCHAR	25	Null	--
GT13_TEL2NUM	VARCHAR	25	Null	--
GT13_FAXNUM	VARCHAR	24	Null	--
GT13_CELLNUM	VARCHAR	24	Null	--

GT13_INDIRIZZO_MAIL	VARCHAR	128	Null	--
GT13_INDIRIZZO_WEB	VARCHAR	128	Null	--
GT13_RAGIONE_SOCIALE	VARCHAR	60	Null	--
GT13_INDIRIZZO_ANAGRAFICA	VARCHAR	60	Null	--
GT13_CITTA	VARCHAR	40	Null	--
GT13_CAP	VARCHAR	10	Null	--
GT13_NAZIONE_ISO	CHAR	2	Null	--
GT13_PROVINCIA	CHAR	2	Null	--
GT13_RAGSOCFISC	VARCHAR	60	Null	--
GT13_INDFISC	VARCHAR	60	Null	--
GT13_CITTAFISC	VARCHAR	40	Null	--
GT13_CAPFISC	VARCHAR	10	Null	--
GT13_NAZIONEISOFISC	CHAR	2	Null	--
GT13_PROVFISC	CHAR	2	Null	--
GT13_RAGSOCCOR	VARCHAR	60	Null	--
GT13_INDCOR	VARCHAR	60	Null	--
GT13_CITTACOR	VARCHAR	40	Null	--
GT13_CAPCOR	VARCHAR	10	Null	--
GT13_NAZIONEISOCOR	CHAR	2	Null	--
GT13_PROVCOR	CHAR	2	Null	--
GT13_ALIVA_CG28	CHAR	4	Null	--
GT13_EMAIL_PEC	VARCHAR	128	Null	--

Non Valorizzata

2.1.15.2 Table Relationship

Primary Table Name	Key Column	Secondary Table Name	Key Column
GT13_DESTINATARI	GT13_ID_GT02	GT02_CLIENTIFORNITORI	GT13_ID

2.1.15.3 Alter statement

The alter statement needs to be specified, if a new table is to be created or if there is a change to an existing table.

2.1.15.4 Migration Script

If new column is added to table or change in column definition, the application data must be migrated to new database table schema. Migration script needs to be submitted to support the data transformation from old table schema to new table schema.

2.1.16 GT14_DESTAGEMUL

Questa tabella è creata nella libreria **COMMON**.

La tabella contiene le relazioni tra clienti/fornitori, agenti e destinatari.

Column Name	Data Type	Size	Property	Description
GT14_ID	INTEGER	10	Key 1	Identificativo
GT14_ID_GT09	INTEGER	10	Null	Identificativo agenti
GT14_ID_GT02	INTEGER	10	Null	Identificativo clienti fornitori
GT14_ID_GT13	INTEGER	10	Null	Identificativo destinatari
GT14_DITTA	DECIMAL	5	Null	--
GT14_TIPOCF	DECIMAL	1	Null	--
GT14_CLIFOR	DECIMAL	6	Null	n.v
GT14_CODICEGE	CHAR	3	Null	Codice gestionale
GT14_CODDESTIN	CHAR	10	Null	--
GT14_FLGENABLED	SMALLINT	5	Null	--

Non Valorizzata

2.1.16.2 Table Relationship

Primary Table Name	Key Column	Secondary Table Name	Key Column
GT14_DESTAGEMUL	GT14_ID_GT09	GT09_AGENTI	GT09_ID
GT14_DESTAGEMUL	GT14_ID_GT02	GT02_CLIENTIFORNITORI	GT02_ID
GT14_DESTAGEMUL	GT14_ID_GT13	GT13_DESTINATARI	GT13_ID

2.1.16.3 Alter statement

The alter statement needs to be specified, if a new table is to be created or if there is a change to an existing table.

2.1.16.4 Migration Script

If new column is added to table or change in column definition, the application data must be migrated to new database table schema. Migration script needs to be submitted to support the data transformation from old table schema to new table schema.

2.1.17 GT16_AREE

Questa tabella è creata nella libreria **COMMON**.

La tabella contiene le zone geografiche del cliente.

Column Name	Data Type	Size	Property	Description
GT16_ID	INTEGER	10	Key 1	Identificativo
GT16_DITTA	DECIMAL	5	Not Null	Azienda
GT16_TIPO	INTEGER	10	Not Null	Tipo
GT16_MACROAREA	CHAR	3	Null	Codice elemento
GT16_AREA	CHAR	3	Null	--
GT16_ZONA	CHAR	3	Null	--
GT16_DESCRIZIONE	VARCHAR	30	Null	Descrizione tabella
GT16_SYNCGE	SMALLINT	5	Null	Flag sincronizzazione gestionale
GT16_SYNCTU	SMALLINT	5	Null	Flag sincronizzazione tustena
GT16_CODICETU	INTEGER	10	Null	Codice tustena

Valorizzata a partire da ANTA200F

2.1.17.2 Table Relationship

Primary Table Name	Key Column	Secondary Table Name	Key Column

2.1.17.3 Alter statement

The alter statement needs to be specified, if a new table is to be created or if there is a change to an existing table.

2.1.17.4 Migration Script

If new column is added to table or change in column definition, the application data must be migrated to new database table schema. Migration script needs to be submitted to support the data transformation from old table schema to new table schema.

2.1.18 GT17_CATEGORIE

Questa tabella è creata nella libreria **COMPANY**.

La tabella contiene le categorie.

Column Name	Data Type	Size	Property	Description
GT17_ID	INTEGER	10	Primary key	Identificativo
GT17_DITTA	DECIMAL	5	Not Null	--
GT17_TIPO	INTEGER	10	Not Null	--
GT17_MACROCAT	CHAR	3	Null	--
GT17_CATEGORIA	CHAR	3	Null	--
GT17_SOTTOCAT	CHAR	3	Null	--
GT17_DESCRIZIONE	VARCHAR	30	Null	--
GT17_SYNCGE	SMALLINT	5	Null	Flag sincronizzazione gestionale
GT17_SYNCTU	SMALLINT	5	Null	Flag sincronizzazione Tustena
GT17_CODICETU	INTEGER	10	Null	Codice Tustena

Non Valorizzata

2.1.18.2 Table Relationship

Primary Table Name	Key Column	Secondary Table Name	Key Column

2.1.18.3 Alter statement

The alter statement needs to be specified, if a new table is to be created or if there is a change to an existing table.

2.1.18.4 Migration Script

If new column is added to table or change in column definition, the application data must be migrated to new database table schema. Migration script needs to be submitted to support the data transformation from old table schema to new table schema.

2.1.19 GT18_CLASSARTICOLI

Questa tabella è creata nella libreria **COMMON**.

La tabella contiene le classi merceologiche degli articoli.

Column Name	Data Type	Size	Property	Description
GT18_ID	INTEGER	10	Key 1	Identificativo
GT18_DITTA	DECIMAL	5	Not Null	Azienda
GT18_TIPO	INTEGER	10	Not Null	Tipo
GT18_FAMIGLIA	CHAR	4	Null	Codice elemento
GT18_SOTTOFAM	CHAR	4	Null	--
GT18_GRUPPO	CHAR	4	Null	--
GT18_SOTTOGRUPPO	CHAR	4	Null	--
GT18_DESCRIZIONE	VARCHAR	35	Null	Descrizione tabella
GT18_SYNCGE	SMALLINT	5	Null	Flag sincronizzazione gestionale
GT18_SYNCTU	SMALLINT	5	Null	Flag sincronizzazione tustena
GT18_CODICETU	INTEGER	10	Null	Codice tustena

Valorizzata a partire da ASTA300F

2.1.19.2 Table Relationship

Primary Table Name	Key Column	Secondary Table Name	Key Column

2.1.19.3 Alter statement

The alter statement needs to be specified, if a new table is to be created or if there is a change to an existing table.

2.1.19.4 Migration Script

If new column is added to table or change in column definition, the application data must be migrated to new database table schema. Migration script needs to be submitted to support the data transformation from old table schema to new table schema.

2.1.20 GT19_SCONTI

Questa tabella è creata nella libreria **COMMON**.

La tabella contiene e scontistiche

Column Name	Data Type	Size	Property	Description
GT19_ID	INTEGER	10	Key 1	Identificativo
GT19_DITTA	DECIMAL	5	Not Null	Azienda
GT19_CODICETU	INTEGER	10	Not Null	Codice Tustena
GT19_NUMREG_GE	CHAR	30	Null	Num reg gestionale
GT19_XSCOD	VARCHAR	25	Null	Descrizione
GT19_XSMO1	DECIMAL	5	Null	
GT19_XSMT1	CHAR	1	Null	
GT19_XSMI1	CHAR	1	Null	
GT19_SYNCGE	SMALLINT	5	Null	Flag sincronizzazione gestionale
GT19_XSMO2	DECIMAL	5	Null	--
GT19_XSMT2	CHAR	1	Null	--
GT19_XSMI2	CHAR	1	Null	--
GT19_XSMO3	DECIMAL	5	Null	--
GT19_XSMT3	CHAR	1	Null	--
GT19_XSMI3	CHAR	1	Null	--
GT19_XSMO4	DECIMAL	5	Null	--
GT19_XSMT4	CHAR	1	Null	--
GT19_XSMI4	CHAR	1	Null	--
GT19_XSMO5	DECIMAL	5	Null	--
GT19_XSMT5	CHAR	1	Null	--
GT19_XSMI5	CHAR	1	Null	--
GT19_PERRS	DECIMAL	5	Null	
GT19_SYNCTU	SMALLINT	5	Null	Flag sincronizzazione tustena

Valorizzata a partire da ANTA200F

2.1.20.2 Table Relationship

Primary Table Name	Key Column	Secondary Table Name	Key Column

2.1.20.3 Alter statement

The alter statement needs to be specified, if a new table is to be created or if there is a change to an existing table.

2.1.20.4 Migration Script

If new column is added to table or change in column definition, the application data must be migrated to new database table schema. Migration script needs to be submitted to support the data transformation from old table schema to new table schema.

3. Trigger

In ambienti con database su AS400 sono stati introdotti dei trigger per migliorare le performance per la sincronizzazione dei documenti di vendita. I trigger sono gestiti da programmi RPG e vanno a popolare le seguenti tabelle:

BOTETRG00F

Column Name	Data Type	Size	Property	Description
USER	CHAR	10	NOT NULL	Utente
TPDOC	CHAR	1	NOT NULL	Tipo documento
ANNO	CHAR	4	KEY	Anno documento
NUMERO	DECIMAL	6	KEY	Numero documento
ESTRAZIONE	TIMESTAMP	26	NOT NULL	Timestamp estrazione
TPDCB	CHAR	1	NOT NULL	Tipo documento
PRREB	CHAR	3	NOT NULL	Prefisso fattura
CDAGB	CHAR	3	NOT NULL	Codice agente
CDCFB	CHAR	6	NOT NULL	Cod. cliente fatturaz.
CDINB	CHAR	6	NOT NULL	Codice indirizzo
CDCSB	CHAR	6	NOT NULL	Cod. cliente spediz.
CDMPB	CHAR	3	NOT NULL	Cod. modalità pag.
CDMSB	CHAR	2	NOT NULL	Cod. modalità sped.
CDMCB	CHAR	2	NOT NULL	Cod. modalità cons.
CDLSB	CHAR	2	NOT NULL	Codice listino
CDVAB	CHAR	4	NOT NULL	Codice divisa
CAMVB	DECIMAL	11.6	NOT NULL	Cambio
DTREB	DECIMAL	8	NOT NULL	Data documento
DFVLB	DECIMAL	8	NOT NULL	Data fine validità
SCCLB	DECIMAL	5.2	NOT NULL	Sconto modalità pag
STDOB	CHAR	3	NOT NULL	Stato Documento
NRFTB	DECIMAL	6	NOT NULL	Numero fattura
SYNCGETU	DECIMAL	1	NOT NULL	Flag caricamento GETU
CDCVB	CHAR	2	NOT NULL	Code Causale vendita
VLCNB	DECIMAL	13.2	NOT NULL	Valore consegnato
RFCLB	CHAR	30	NOT NULL	Riferimento cliente
CDRIB	CHAR	2	NOT NULL	Code registro IVA
DATTB	DECIMAL	8	NOT NULL	Data documento attuale

BORITRG00F

Column Name	Data Type	Size	Property	Description
NRRES	DECIMAL	6	KEY	Numero documento
NRRGS	DECIMAL	5	KEY	Numero riga
NRCMS	DECIMAL	1	KEY	Numero commento
DTRES	DECIMAL	8		Data documento
TPRGS	CHAR	1		Tipo riga
CDSPS	CHAR	3		Codice spesa
DSR1S	CHAR	35		Prima descrizione riga
DSR2S	CHAR	35		Seconda descr.riga
CDARS	CHAR	15		Codice articolo
UNMSS	CHAR	2		Codice unità di misura
UMFAS	DECIMAL	9.4		Fattore di conv unità
QTCNS	DECIMAL	13.3		Quantità consegnata
PZZOS	DECIMAL	17.5		Prezzo
VLRGS	DECIMAL	13.2		Valore ordinato
PCSAS	DECIMAL	5.2		% primo sconto riga
PCSBS	DECIMAL	5.2		% secondo sconto riga
PCSCS	DECIMAL	5.2		% sconto riga campagna
PCMRS	DECIMAL	5.2		% maggiorazione riga
SCIMS	DECIMAL	12.5		Sconto a importo
CDAIS	CHAR	2		Codice ass.to fiscale
ANNES	CHAR	4	KEY	Anno di DTRES
COMES	CHAR	12		Codice commessa
VLCNS	DECIMAL	13.2		Valore consegnato
PCS4S	DECIMAL	5.2		Quarto sconto/ magg.ne
TPS4S	CHAR	1		Tipo primo sconto magg.ne
PCS5S	DECIMAL	5.2		Quinto sconto magg.ne
TPS5S	CHAR	1		Tipo sconto magg.ne
PCS6S	DECIMAL	5.2		Sesto sconto magg.ne
TPS6S	CHAR	1		Tipo primo sconto magg.ne

PCS7S	DECIMAL	5.2		Settimo sconto magg.ne
TPS7S	CHAR	1		Tipo primo sconto magg.ne
PCS8S	DECIMAL	5.2		Ottavo sconto magg.ne
TPS8S	CHAR	1		Tipo primo sconto magg.ne
SCTES	CHAR	2		Sconto di testate
ESTRAZIONE	TIMESTAMP	26		Timestamp estrazione
SYNCGETU	DECIMAL	1		Flag caricamento in GETU
DATTS	DECIMAL	8		Data documento attuale

OCTETRG00F

Column Name	Data Type	Size	Property	Description
USER	CHAR	10	NOT NULL	Utente
TPDOC	CHAR	1	NOT NULL	Tipo documento
ANNO	CHAR	4	KEY	Anno documento
PREFISSO	CHAR	3	KEY	Prefisso documento
NUMERO	DECIMAL	6	KEY	Numero documento
ESTRAZIONE	TIMESTAMP	26	NOT ULL	Timestamp estrazione
CDAGO	CHAR	3	NOT NULL	Codice agente
CDLSO	CHAR	2		Codice listino
CDCFO	CHAR	6		Cod. cliente fatt.ne
CDCSO	CHAR	6		Cod. cliente sped.ne
CDINO	CHAR	6		Codice indirizzo
CDMGO	CHAR	2		Codice magazzino
CDMPO	CHAR	3		Cod. mod.tà pag.to
CDMSO	CHAR	2		Cod. mod.tà sped.ne
CDMCO	CHAR	2		Cod. mod.tà cons.
CDVAO	CHAR	4		Codice divisa
CAMVO	DECIMAL	11.6		Cambio
DTCRO	DECIMAL	8		Data consegna rich.
DTCCO	DECIMAL	8		Data consegna conf.
DTREO	DECIMAL	8		Data ordine
RFCLO	CHAR	30		Riferimento cliente
SCCLO	DECIMAL	5.2		Sconto mod.tà pag.to
VLORO	DECIMAL	13.2		Valore ordinato
VLCNO	DECIMAL	13.2		Valore consegnato
SYNCGETU	DECIMAL	1		Flag caricamento in GETU

CDCVO	CHAR	2		Code causale vendita
CDRIO	CHAR	2		Codice registro IVA

OCRITRG00F

Column Name	Data Type	Size	Property	Description
AVANR	CHAR	2		Avanzamento
CDSR	CHAR	3		Codice spesa
CDAIR	CHAR	2		Codice assogg. fis.riga
CDARR	CHAR	15		Codice articolo
COMER	CHAR	12		Codice commessa
DSR1R	CHAR	35		Prima descr. riga
DSR2R	CHAR	35		Seconda descr riga
NRRER	DECIMAL	6	KEY	Numero ordine
NRRGR	DECIMAL	5	KEY	Numero riga
PZZOR	DECIMAL	17.5		Prezzo
PCSAR	DECIMAL	5.2		% primo sconto riga
PCSB	DECIMAL	5.2		%secondo sconto riga
PCSCR	DECIMAL	5.2		%sconto riga campagna
PCMRR	DECIMAL	5.2		%maggiorazione riga
PCS4R	DECIMAL	5.2		Quarto sconto/ magg.ne
TPS4R	CHAR	1		Tipo sconto/magg.ne
PCS5R	DECIMAL	5.2		Quinto sconto/ magg.ne
TPS5R	CHAR	1		Tipo sconto/ magg.ne
PCS6R	DECIMAL	5.2		Sesto sconto sconto/ magg.
TPS6R	CHAR	1		Tipo sconto/ magg.ne
PCS7R	DECIMAL	5.2		Settimo sconto/ magg.ne
TPS7R	CHAR	1		Tipo sconto/ magg.ne
PCS8R	DECIMAL	5.2		Ottavo sconto/ magg.ne
TPS8R	CHAR	1		Tipo sconto/ magg.ne
PRRER	CHAR	3	KEY	Pref. ordini vend
TPRGR	CHAR	1		Tipo riga
QTORR	DECIMAL	13.3		Quantità ordinata

QTCNR	DECIMAL	13.3		Quantità consegnata
SCIMR	DECIMAL	12.5		Sconto a importo
SCTER	CHAR"	2		Sconto di testata
VLORR	DECIMAL	13.2		Valore ordinato
UNMSR	CHAR	2		Codice unità di misura
DTRER	DECIMAL	8		Data ordine
NRCMR	DECIMAL	1	KEY	Numero commento
VLGR	DECIMAL	13.2		Importo riga
ESTRAZIONE	TIMESTAMP	26		Timestamp estrazione
SINCGETU	DECIMAL	1		Flag caricamento in GETU

4. Conclusioni